



WARTHOG SAFETY

by GOLDEN EAGLE

**WARTHOG
SAFETY**
LEER ADVERTENCIAS
EN LA CORREA DE LA
ESPALDA





WS10

Simbología: 

- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho
- Anillo "D" en espalda
- Anillos "D" plásticos en pecho
- Herrajes de acero
- Cuenta con 5 puntos de ajuste
- Certificación ANSI Z359.1



WS10-1

Simbología:  

- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho
- Anillos "D" en espalda y costados
- Anillos "D" plásticos en pecho
- Herrajes de acero
- Cuenta con 5 puntos de ajuste
- Certificación ANSI Z359.1



WS10-3

Simbología: 

- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho
- Anillo "D" en espalda
- Anillos "D" plásticos en pecho
- Herrajes de acero
- Cuenta con 3 puntos de ajuste
- Certificación ANSI Z359.1



WS10-3P

Simbología:  

- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho
- Anillos "D" en espalda y costados
- Anillos "D" plásticos en pecho
- Herrajes de acero
- Cuenta con 3 puntos de ajuste
- Certificación ANSI Z359.1



Amortiguadores de impacto



WS50-W

Simbología: 

- Banda de poliéster de alta tenacidad
- Certificación ANSI Z359.1

Código	Longitud	Ancho de Banda
WS50-W	1.83mts	1"



WS50-WD

Simbología: 

- Banda de poliéster de alta tenacidad
- Certificación ANSI Z359.1

Código	Longitud	Ancho de Banda
WS50-WD	1.20mts	1"



WS50-WDG

Simbología: 

- Banda de poliéster de alta tenacidad
- Certificación ANSI Z359.1

Código	Longitud	Ancho de Banda
WS50-WDG	1.83mts	1"



WS50-X

Simbología: 

- Cable de acero con recubrimiento plástico
- Certificación ANSI Z359.1

Código	Longitud	Diámetro
WS50X	1.20mts	1/4"





WS50-XD

Simbología:

- Cable de acero con recubrimiento plástico
- Certificación ANSI Z359.1

Código	Longitud	Diámetro
WS50-XD	1.20mts	1/4"



WS50-XDG

Simbología:

- Cable de acero con recubrimiento plástico
- Certificación ANSI Z359.1

Código	Longitud	Diámetro
WS50-XDG	1.20mts	1/4"



WS30

Simbología:

- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho
- Certificación ANSI A10.14 y Z359.1

Código	Longitud máx.	Longitud mín.
WS30	1.83mts	N/A



WS70

Simbología:

- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho
- Certificación ANSI A10.14 y Z359.1

Código	Longitud	Respaldo
WS70-09	0.90mts	N/A
WS70-15	1.50mts	N/A

